

Dayanıklı, Estetik, Seramik...  
**DURASTONE**



**dura-stone®**

<b>Seriler</b>	<b>Series</b>
Alfa	16
Arena	18
Automium	20
Artica	22
Belenco	24
Belgian Blue	26
Benet	28
Beton	30
Blue Stone	32
Como	34
Cotto	36
Duden	38
Elegance	40
Enstone	42
Era	44
Galeria	46
Graben	48
Labranda	50
Leo	52
Maps	54
Mangan	56
Mystique	58
Nexus	60
Nuvola	62
Ontaria	64
Orfe	66
Palmwood	68
Pedra	70
Pietra	72
Porto	74
Rivestimento	76
Slate	78
Silver Traverten	80
Taj mahal	82
Tappeto	84
Toscana	86
Vulcon	88
Extreme	90
<b>Havuz Kenarı</b>	Pool Side
	92
	Side Walk
	94
<b>Durastone Teknik Özellikler</b>	/ Technical Characteristics
	96
<b>Paketleme Bilgileri</b>	Packing Details
	98



durastone bir duratiles ürünüdür.





## DURASTONE ile,

Ülkemizde, son yıllarda süratle gelişen ve büyüyen yapı sektöründe, sayıları her geçen gün hızla artan teknolojik binalarda, ciddi bir biçimde alternatif zemin kaplama malzemesi ihtiyacını ön plana çıkartmıştır.

Estetik ve aynı zamanda fonksiyonel bir mekan yaratmanın en önemli şartlarından birisi de yapılan mekana uygun malzemelerin seçilmesidir.

Özellikle, iç ve dış mekanların en çok kullanılan bölümü olan zeminler, ortam şartlarının ihtiyaçlara uygun hale gelmesinde önemli bir faktördür. Günümüzde, çalışma ortamlarında gereksinim duyulan teknolojik alt yapı ve diğer zemin kaplama malzemeleri ile bir arada kullanılabilmesi özelliği ile "Durastone" serisi ürünleri ön plana çıkartmıştır...

Yük ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bütün iç ve dış mekanlarda; güvenle kullanılabilen teknik porselen ürünlerdir. Teknik özellikleri nedeniyle; özel ve genel mekanlar için ideal bir çözüm, kaplama malzemeleridir.

Teras, balkon, çatı güneşlenme alanları, veranda, sahil, plaj, yüzeysel havuzu, yaya kaldırımları, araba yolları, metro, havalimanları, tren istasyonları, endüstriyel tesisler, parklar, yer altı geçitleri, villa bahçeleri, bilgi işlem merkezleri, dağıtım şirketleri, çağrı merkezleri, eğitim binaları vb. güvenle kullanılmaktadır...

5

## With DURASTONE,

The need for alternative floor covering material has been rising in recent years in technologic buildings that are continuously being more common everywhere in ever-increasing and developing construction sector.

One of the most important conditions to create aesthetic and functional space is to choose materials suitable for the space.

In particular, floors that are the mostly commonly used parts of the indoor and outdoor spaces are an important factor to ensure that the conditions in the space meet the needs.

Today, "Durastone" series products stand out as they can be used together with the technologic infrastructure and other floor covering materials needed in working environments...

They are the technical porcelain products that can be safely used in all internal and external spaces that are exposed to high load and pedestrian traffic. Covering materials are an ideal solution for special and general spaces due to their technical properties.

They are safely used in terraces, balconies, roof sunbathing areas, veranda, seaside, beach, swimming pools, side walk, vehicle roads, metros, airports, train stations, industrial buildings, parking lots, underpasses, villa gardens, data processing centers, distribution companies, call centers, educational buildings etc...




## DURASTONE Avantajları,

- » Yüksek kırılma dayanımına sahiptirler.
- » Uygulaması kolaydır, uzman döşeme - uygulama ustası gerektirmezler. (Özellikle, kuru uygulamalar için)
- » Sökülebilir, yenilenebilir ve yeniden kullanılabilirler isteğe bağlı olarak; kaymaz (Antislip) olarak üretilabilirler. ( Mat yüzeyler R>9, rölyefli yüzeyler R11) termal şoklara karşı dayanıklıdır.
- » Uzun ömürlü ve zaman içinde değişime uğramazlar.
- » Su emici değildirler. (TSE EN 14411 Annex G GL B1A'ya göre; Su emme düzeyi, %0.5)
- » Donmaya, yanmaya karşı dayanıklıdır.
- » Temizlenmeleri kolaydır, basınçlı suyla yıkabilirler.
- » Düşük ve yüksek konsantrasyonlu, asit ve alkaliere karşı dirençlidirler.
- » Küf, yosun ve böcek ilaçlarına karşı dirençlidirler.
- » Diğer kaplama malzemesi çeşitlerine göre; Çok daha hijyenikdirler.
- » Ses ve ısı izolasyonuna katkı sağlar.
- » Merkezi ve köşelere konulan aparatlarla; uygulanırlar. (Sadece, yükseltilmiş zeminlerde)
- » Mekanların, uygulama sonrası hemen kullanmaya hazır olmasını sağlar.
- » Doğanın ve ahşabin tüm renkler, tonlarında üretilabilirler.
- » TSE EN 14411 Standartlarına göre; üretilirler.

## DURASTONE Advantages,

- » High breaking strength.
- » Easy to apply, does not require specialized tiling – application master. (Particularly for dry applications)
- » They can be optionally removed, renewed and re-used; they can be produced as anti-slip.
- » (Matt surfaces R>9, relief surfaces R11) They are resistant to thermal shocks.
- » Long-lasting and not exposed to change within time.
- » They do not absorb water. (According to TSE EN 14411 Annex G GL B1A; water absorption level 0.5%)
- » Resistant to freezing and burning.
- » Easy to clean and wash with pressurized water.
- » Resistant to acids and alkalis with low and high concentration.
- » Resistant to mold, moss and insecticides.
- » More hygienic when compared with other covering material types.
- » Contributes to noise and heat insulation.
- » Applied with central and corner apparatuses. (Only on raised floors)
- » They ensure that the spaces are ready to use immediately after application.
- » They can be used with all colors of the nature and wood.
- » Produced in accordance with TSE EN 14411 Standards.





Kum üzeri kuru  
uygulama  
Installation onto  
sand



Çakıl üzeri kuru  
uygulama  
Installation onto  
gravel




Çim üzeri kuru  
uygulama  
Installation onto  
grass



Çakıl üzeri kuru  
uygulama  
Installation onto  
gravel



Yükseltilmiş zemin  
uygulama  
Raised installation




**Bahçeler için çimen üstü kuru uygulama.**  
Dry-system spaced installation onto grass.

- A- 5cm Çakıl katmanı (Çakıl Boyutu 4/8mm)
- A- Layer of gravel of 5 cm (granulometry 4/8 mm)
- B- Toprak
- B- Soil




**Bahçeler ve verandalar için çakıl üstü kuru uygulama.**  
Dry installation onto gravel.

- A- 5cm çakıl kat (granulometry 4/8 mm)
- A- Layer of gravel of 5 cm (granulometry 4/8 mm)
- B- Drenaj
- B- Draining gravel layer
- C- Toprak
- C- Soil




**Yoğun yük/yaya trafiği olan alanlar için klasik harçlı uygulama.**  
Traditional adhesive installation.

- |  |                    |
|--|--------------------|
| -A- Harç                                 | -C- Drenaj         |
| -A- Adhesive .                           | -C- Draining layer |
| -B- Elektro kaynaklı beton temel katmanı | -D- Toprak         |
| -B- Footing with electro-welded net      | -D- Soil           |



**Kaldırımlar için çakıl üstü kuru uygulama**  
Dry-system installation onto gravel

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| -A- Çakıl yatağı          | -D- Eğimli döşeme katmanı |
| -A- Gravel Bed            | -D- Inclined footing      |
| -B- Drenaj                | -E- Toprak                |
| -B- Drainage sheath       | -E- Soil                  |
| -C- Su geçirmez katman    |                           |
| -C- Water-proofing sheath |                           |



**Yükseltilmiş zemin uygulamaları**  
Raised installation onto supports

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| -A- Ayaklar               | -D- Eğimli döşeme katmanı |
| -A- Supports              | -D- Inclined footing      |
| -B- Drenaj katmanı        | -E- Toprak                |
| -B- Drainage sheath       | -E- Soil                  |
| -C- Su geçirmez katman    |                           |
| -C- Water-proofing sheath |                           |

30  
X  
120

40x40

40x80

60x120

60x60



Tek parça  
Single-piece



Çevre dostu  
Eco-sustainable



Yanmaya karşı  
dayanıklı  
Fire-proof



Donmaya dayanıklı  
Frost-proof



Aşınma dirençli  
Wear resistant



Tuza karşı dayanıklı  
Resistant to salts




Kaymaz  
Anti-slip




Yükle dayanıklı  
Resistant to loads



Termal şok dirençli  
Resistant to thermal  
Shock




Küf ve yosuna  
dayanıklı  
Resistant to mold  
and moss



Hızlı ve kolay  
uygulama  
Quick and easy to  
install




Çatıtlak ve kırılmaları  
önlüyor özellik  
Avoiding the risk of  
breaking and cracks



Düzlem Selliğ  
problmeleri çözücü  
Correcting planarity  
defects



Tekrar kullanılabılır  
Reusable




Tespiti ve  
çkarılması kolay  
Easy to inspect and  
removable



Yükseltilmiş zemin  
uygulaması  
Raised installation




Cim üzeri kuru  
uygulama  
Installation onto  
grass






Çakıl üzeri kuru  
uygulama  
Installation onto  
gravel




Kum üzeri kuru  
uygulama  
Installation onto  
sand

**ALFA**

SP ❄ R M

**20mm Ölçüler / Sizes****30mm  
Ölçüler / Sizes**

# ARENA




Black



Grey

## 20mm Ölçüler / Sizes



## 30mm Ölçüler / Sizes




# AUTOMIUM



21

## 20mm Ölçüler / Sizes



## 30mm Ölçüler / Sizes




# ARTICA




23


## 20mm Ölçüler / Sizes




## 30mm Ölçüler / Sizes




**BELENCO**




**20mm Ölçüler / Sizes**



**30mm  
Ölçüler / Sizes**




## BELGIAN BLUE




27


### 20mm Ölçüler / Sizes



### 30mm Ölçüler / Sizes




# BENET





SP ❄ R ❁ M

## 20mm Ölçüler / Sizes





## 30mm Ölçüler / Sizes




**BETON**

20mm Ölçüler / Sizes


30mm  
Ölçüler / Sizes

# BLUE STONE




33

## 20mm Ölçüler / Sizes




## 30mm Ölçüler / Sizes




**COMO**

20mm Ölçüler / Sizes

30mm  
Ölçüler / Sizes

**COTTO**


37

**20mm Ölçüler / Sizes****30mm  
Ölçüler / Sizes**


# DUDEN




## 20mm Ölçüler / Sizes



## 30mm Ölçüler / Sizes



# ELEGANCE



Anthracite




Beige

41



Grey


## 20mm Ölçüler / Sizes




## 30mm Ölçüler / Sizes




# ENSTONE







## 20mm Ölçüler / Sizes



## 30mm Ölçüler / Sizes



ERA




45

30mm



Ölçüler / Sizes




20mm Ölçüler / Sizes


**dura-stone®**

# GALERIA



## 20mm Ölçüler / Sizes




## 30mm Ölçüler / Sizes




# GRABEN




20mm Ölçüler / Sizes

30mm  
Ölçüler / Sizes



# LABRANDA



## 20mm Ölçüler / Sizes





## 30mm Ölçüler / Sizes



Mix Decor

LEO



Black




Grey




Sand

**20mm Ölçüler / Sizes**



**30mm  
Ölçüler / Sizes**




# MAPS




White

55

## 20mm Ölçüler / Sizes



## 30mm Ölçüler / Sizes




# MANGAN



57



## 20mm Ölçüler / Sizes



## 30mm Ölçüler / Sizes




# MYSTIQUE



59


## 20mm Ölçüler / Sizes



## 30mm Ölçüler / Sizes




# NEXUS




61



## 20mm Ölçüler / Sizes



## 30mm Ölçüler / Sizes




# NUVOLA



63




## 20mm Ölçüler / Sizes




## 30mm Ölçüler / Sizes




# ONTARIO



SP R FB M






**20mm Ölçüler / Sizes**



**30mm  
Ölçüler / Sizes**





**ORFE****20mm Ölçüler / Sizes****30mm Ölçüler / Sizes**

# PALMWOOD



Walnut



Anthracite



White



Beige




Nature

**30mm**  
Ölçüler / Sizes



**20mm Ölçüler** / Sizes



Oak

# PEDRA




SP ❄️ R FB M




71

## 20mm Ölçüler / Sizes






## 30mm Ölçüler / Sizes



# PIETRA



20mm Ölçüler / Sizes

30mm  
Ölçüler / Sizes

Anthracite


Black

Grey

# PORTO



Taupe



Anthracite




Blanco



Grey

## 20mm Ölçüler / Sizes




## 30mm Ölçüler / Sizes



## RIVESTIMENTO




**20mm** Ölçüler / Sizes



**30mm**  
Ölçüler / Sizes



**SLATE**

Taupe




Bone



Grey




Jade

**20mm Ölçüler / Sizes****30mm Ölçüler / Sizes**

# SILVER TRAVERTEM



**20mm Ölçüler / Sizes**



**30mm  
Ölçüler / Sizes**



81

81

81

81

81

81


81

81



# TAJ MAHAL



## 20mm Ölçüler / Sizes





## 30mm Ölçüler / Sizes



# TAPPETO



20mm Ölçüler / Sizes

30mm  
Ölçüler / Sizes

Mix Decor


# TOSCANA




Mix Decor


87

## 20mm Ölçüler / Sizes



## 30mm Ölçüler / Sizes




**VULKON**
**20mm Ölçüler / Sizes**

**30mm  
Ölçüler / Sizes**




# EXTREME



**20mm Ölçüler / Sizes**




**30mm  
Ölçüler / Sizes**



Natura White



White



Pool Blue



# Durastone 20 mm Havuz Kenarı

Durastone 20 mm Pool Side

	Kalınlık Thickness			
	Rektifiyeli ve Eğimli Rectified and Bevel			
	Dona Dayanım Frost Resistance			
	Kırılma Dayanımı Breaking Strength			
	Leke Dayanımı Stain Resistant			
	Kaymazlık Anti-slip			
	Homojen Olmayan Renk Dağılımı Intentionally non-homogeneous colour			
	UV Dayanımı Colour Resistance to Light			
	Insert			
8x8 cm (3.2" x 3.2")	8x45 cm (3.2" x 18") 8x60 cm (3.2" x 24")	8x45 cm (3.2" x 18") 8x60 cm (3.2" x 24")	8x45 cm (3.2" x 18") 8x60 cm (3.2" x 24")	60x60 cm (24" x 24")
	Yuvarlatılmış Kenar Parça Rounded Edge Piece		Kanalı Merdiven Basamağı Grooved Stair Tread	
45x45 cm (18" x 18") 60x60 cm (24" x 24")	45x45 cm (18" x 18") 60x60 cm (24" x 24")	45x45 cm (18" x 18") 60x60 cm (24" x 24")	45x45 cm (18" x 18")	
	Grating		Grating	
45x45 cm (18" x 18")	45x45 cm (18" x 18")	45x45 cm (18" x 18")	45x45 cm (18" x 18")	45x45 cm (18" x 18")



# SIDE WALK

Hissedilebilir Karo



## Ölçüler

Size



# Durastone Teknik Özellikler

## Technical Characteristics

TEST		STANDART	TSE EN14411	DURATILES TEST DEĞERLERİ
Ölçüler Dimensions	En - Boy Uzunluğu / Length - With	TSE EN ISO 10545-2	$\pm 0,6 \% \pm 2,0 \text{ mm}$	$\pm 0,15 \%$
	Kalınlık / Thickness	TSE EN ISO 10545-2	$\pm 5 \% \pm 0,5 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \%$
	Kenar Düzgünliği / Straightness of Sides	TSE EN ISO 10545-2	$\pm 0,5 \% \pm 1,5 \text{ mm}$	$\pm 0,3 \%$
	Gönyeden Sapma / Rectebqularity	TSE EN ISO 10545-2	$\pm 0,5 \% \pm 2,0 \text{ mm}$	$\pm 0,3 \%$
	Merkez Eğriligi / Center Curvature	TSE EN ISO 10545-2	$\pm 0,5 \% \pm 2,0 \text{ mm}$	$\pm 0,15 \%$
	Kenar Eğriligi / Edge Curvature	TSE EN ISO 10545-2	$\pm 0,5 \% \pm 2,0 \text{ mm}$	$\pm 0,1 \%$
	Düzlemden Sapma / Warpage	TSE EN ISO 10545-2	$\pm 0,5 \% \pm 2,0 \text{ mm}$	$\pm 0,15 \%$
Su Emme / Water Absorbtion		TSE EN ISO 10545-3	$\leq 0,5 \%$	$\leq 0,5 \%$
Eğilme Dayanımı / Bending Strength		TSE EN ISO 10545-4	$R > 32 \text{ N} / \text{mm}^2$	$55 \text{ N} / \text{mm}^2$
Kırılma Direnci / Modulus of Rupture		TSE EN ISO 10545-4	$> 1300 \text{ N}$	$3000 \text{ N}$
Kayma Direnci Slip Resistance	Mat	DIN 51130, 51097	Üretici Tarafından Belirlenir	$\leq R9$
	Bushhammered	DIN 51130, 51097	Üretici Tarafından Belirlenir	R11
	Mat & b/h	ASTM C 1028	> 0,60 Kuru & Islak	0,60 Kuru & Islak
Derin Aşınma Direnci / Deep Scratch Resistance		TSE EN ISO 10545-6	$> 175 \text{ mm}^3$	$130 \text{ mm}^3$
Aşınma Direnci / Resistance to Abrasion		TSE EN ISO 10545-7	Üretici Tarafından Belirlenir	PEI 5
Termal Genleşme / Thermal Expansion		TSE EN ISO 10545-8	Üretici Tarafından Belirlenir	max. $6 \times 10^{-8}$
Yüzey Sertliği / Scratch Hardness		DIN 18155	Üretici Tarafından Belirlenir	MOHS 7
Termal Şok Direnci / Thermal Shock Resistance		TS EN ISO 10545-9	Gerekli	Dayanıklı
Çatlama Mukavemeti / Crazing Resistance		TS EN ISO 10545-11	Gerekli	Dayanıklı
Dona Dayanım / Frost Resistance		TS EN ISO 10545-12	Gerekli	Dayanıklı
Kimyasal Dayanım / Chemical Resistance		TS EN ISO 10545-13	Üretici Tarafından Belirlenir	Class A
Leke Dayanımı / Stain Resistance		TS EN ISO 10545-14	Üretici Tarafından Belirlenir	Dayanıklı = 5
UV Dayanım Renk Solması / Colour Resistance to UV		DIN 51094	Üretici Tarafından Belirlenir	Değişim Gözlenmedi

96

## Semboller

### Symbols

 Dona Dayanım / Frost Resistance

 Rektifiye / Rectified

 Kaymazlık / Anti-slip

 Tu z Biber / Salt and Pepper

 Full Bod y

 Mat / Matt

## Paketleme Bilgileri

### Packing Details

60 X 120c m  
24"x48"

Ebat ? (cm)	Kalınlık (mm)	Palet Ebadı (mm)	Kutudaki Adeti	Kutu Ağlığı (kg)	Kutu ? (m <sup>2</sup> )	Palet (m <sup>2</sup> )	Palet Kutu? Adet	Palet Ağlığı (kg)
60 x 120 (Rektefiyeli)	20	71 X 131	1	30,6	0,72	15,12	21	680

80 X 80cm  
32"x32"

Ebat (cm)	Kalınlık (mm)	Palet Ebadı (mm)	Kutudaki Adeti	Kutu Ağlığı (kg)	Kutu (m <sup>2</sup> )	Palet (m <sup>2</sup> )	Palet Kutu? Adet	Palet Ağlığı (kg)
80 x 80 (Rektefiyeli)	20	80 X 120	1	27,2	0,64	28,80	45	1,240

40 X 80c m  
16"x32"

Ebat (cm)	Kalınlık (mm)	Palet Ebadı (mm)	Kutudaki Adeti	Kutu Ağlığı (kg)	Kutu (m <sup>2</sup> )	Palet (m <sup>2</sup> )	Palet Kutu Adet	Palet Ağlığı (kg)
40 x 80 (Rektefiyeli)	20	80 X 120	2	27,2	0,64	15,36	24	680

60 X 60cm  
24"x24"

Ebat (cm)	Kalınlık (mm)	Palet Ebadı (mm)	Kutudaki Adeti	Kutu Ağlığı (kg)	Kutu (m <sup>2</sup> )	Palet (m <sup>2</sup> )	Palet Kutu Adet	Palet Ağlığı (kg)
60 x 60 (Rektefiyeli)	20	80 X 120	2	32,7	0,72	21,60	30	1,005
60 x 60 (Rektefiyesiz)	20	80 X 120	2	33,1	0,72	21,60	30	1,020

40 X 60cm  
16"x24"

Ebat (cm)	Kalınlık (mm)	Palet Ebadı (mm)	Kutudaki Adeti	Kutu Ağlığı (kg)	Kutu (m <sup>2</sup> )	Palet (m <sup>2</sup> )	Palet Kutu Adet	Palet Ağlığı (kg)
40 x 60 (Rektefiyeli)	20	80 X 120	2	20,5	0,48	32,64	68	1,430

40 X 40cm  
16"x16"

Ebat (cm)	Kalınlık (mm)	Palet Ebadı (mm)	Kutudaki Adeti	Kutu Ağlığı (kg)	Kutu (m <sup>2</sup> )	Palet (m <sup>2</sup> )	Palet Kutu Adet	Palet Ağlığı (kg)
40 x 40 (Rektefiyeli)	20	80 X 120	4	28,5	0,64	32,00	50	1,445
40 x 40 (Rektefiyesiz)	20	80 X 120	4	29,8	0,64	32,00	50	1,505

97

# İletişim

## Contact

### Genel Müdürlüğü / Head Office

Akgün Plaza Küçükyalı Aydinevler Mh. Sanayi Cd. No:26 Maltepe / İstanbul  
Tel: +90 (216) 574 88 40 (pbx) Fax: +90 (216) 574 88 46

### Marmara Bölge Müdürlüğü

Akgün Plaza Küçükyalı Aydinevler Mh. Sanayi Cd. No:26 Maltepe / İstanbul  
Tel: +90 (216) 574 88 40 (pbx) Fax: +90 (216) 574 88 46  
İrtibat: +90 (533) 641 87 45

### İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Yıldız Evler Mh. 4. Cd. No:21/A Çankaya / Ankara  
Tel: +90 (312) 439 32 58 Fax: +90 (312) 439 32 50  
İrtibat: +90 (533) 282 15 85

### Ege Bölge Müdürlüğü

Emir Sultan Mh. Gaziler Cd. No:478 Yenişehir İş Merkezi, Yenişehir / İzmir  
Tel: +90 (232) 459 89 02 Fax: +90 (232) 459 89 03  
İrtibat: +90 (533) 282 37 01 - +90 (533) 201 16 72

### Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

100. Yıl Mh. Dr. Sadık Ahmet Bulvarı Palmiye Sitesi A Blok, Çukurova / Adana  
Tel: +90 (322) 256 41 32 Fax: +90 (322) 256 41 33  
İrtibat: +90 (553) 239 48 12

### Diyarbakır Bölge Satış Temsilciliği

İrtibat: +90 (533) 205 93 11

### Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Samsun  
İrtibat: +90 (533) 594 45 22

### Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Trabzon  
İrtibat: +90 (530) 660 41 13

### Akgün Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Franlar Mevkii, Pazaryeri / Bilecik  
Tel: +90 (228) 381 41 41 (pbx) Fax: +90 (228) 381 41 48

### Veli Akgün İnşaat Seramik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bozüyük Kütahya Karayolu 22. Km. Kümbet Mevkii İnönü / Eskişehir  
Tel: +90 (222) 595 70 01 (pbx) Fax: +90 (222) 595 71 38

### Veli Akgün İnşaat Seramik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gediz Organize Sanayi Bölgesi 101. Cd. No:2 Gediz / Kütahya  
Tel: +90 (274) 457 50 03 (pbx) Fax: +90 (274) 457 52 33

### Ünak Toprak Mamülleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Kayseri Serbest Bölge Şubesi Anbar Mh. 6.Cd. NO:45 Kayseri Serbest  
Bölgesi / Kayseri  
Tel: +90 (352) 311 47 07 Fax: +90 (352) 311 47 09

### Akgün Toprak San. İnşaat ve Tic. A.Ş.

Oluklu Köyü, Soğut / Bilecik  
Tel: +90 (228) 368 00 20 (pbx) Fax: +90 (228) 368 00 25

### Akgünler Lojistik Sanayi ve Tic. A.Ş.

Banyo Mobilyası Fabrikası  
Büyükesence Mevkii E-5 Karayolu Üzeri No:184 Erenler / SAKARYA  
Tel: +90 (264) 353 50 44 Fax: +90 (264) 353 50 49

### Akgünler Lojistik Sanayi ve Tic. A.Ş.

Durabagno Vitrifiye Fabrikası  
Büyükesence Mevkii E-5 Karayolu Üzeri No:184 Erenler / SAKARYA  
Tel: +90 (264) 353 50 44 Fax: +90 (264) 353 50 49



[www.duratiles.com.tr](http://www.duratiles.com.tr)

